



OKNA I DRZWI PVC

Katalog produktów obowiązuje od 05.2020

Profile okienne

Energooszczędność
i wysoki komfort
użytkowania



Uw od 0,81
W/m²K*

76AD OPTI

niemiecki, markowy profil
KÖMMERLING®

- 76mm, 2 uszczelki
- optymalna izolacyjność termiczna $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- pakiety szybowe 24-48 mm
- doskonała statyka
- atrakcyjny design
- efektywna ochrona przed hałasem
- podwyższona ochrona antywłamaniowa do RC2
- trwałość i komfort użytkowania

Najwyższe
parametry izolacji



Uw od 0,79
W/m²K

88MD PREMIUM


niemiecki, markowy profil
KÖMMERLING®

- 88mm, 3 uszczelki
- optymalna izolacyjność termiczna $U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- pakiety szybowe 48 mm
- doskonała statyka
- atrakcyjny design
- efektywna ochrona przed hałasem
- podwyższona ochrona antywłamaniowa do RC2
- dodatkowa, środkowa uszczelka
- trwałość i komfort użytkowania

Dostępne, standardowe kolory oklein




Dostępne kolory uszczeliek



Do okien o białym kolorze stolarki standardowo stosuje się czarną lub szarą uszczelkę. W przypadku stolarki z dodatkowym dekolorem - uszczelkę czarną.

Perfekcyjny zgrzew – metodą bezwyżywkową V-Perfect (niemal niewidoczny dla ludzkiego oka)

V- Perfect
w standardzie



V-PERFECT®
TECHNOLOGY




Pakiety szybowe




24 mm (A22)

- budowa: 4/16/4
- pakiet dwuszybowy
- gaz szlachetny - argon
- ciepła ramka międzyszybowa
- powłoka niskoemisyjna
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



44 mm (A24)

- budowa: 4/16/4/16/4
- pakiet trzyszybowy
- gaz szlachetny - argon
- 2x ciepła ramka międzyszybowa
- 2x powłoka niskoemisyjna
- $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



48 mm (A192)

- budowa: 4/18/4/18/4
- pakiet trzyszybowy
- gaz szlachetny - argon
- 2x ciepła ramka międzyszybowa
- 2x powłoka niskoemisyjna
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dostępne kolory ramek międzyszybowych



Ciepła ramka
**Chromatech
Ultra**
w standardzie

**WINK
HAUS**

Okucia activPilot concept



Eleganckie i funkcjonalne zaczepy uniwersalne ze znakiem rozpoznawczym okucia activPilot.



Dzięki zaokrąglonym krawędziom zawiasów łatwo utrzymać okno w czystości.



Dźwignia z przyciskiem ułatwia otwieranie skrzydła biernego w oknach ze słupkiem ruchomym. Ma też niewątpliwie walory estetyczne.



System ryglowania ośmiokątnym grzybkem to mechanizm perfekcyjny pod względem funkcjonalnym.



Podwyższona
klasa
antywłamaniowa
w standardzie

Estetyczny kształt zaczepów i zawiasów ułatwia czyszczenie i pielęgnację okien.



Element wielofunkcyjny to połączenie blokady obrotu klamki oraz podnośnika skrzydła.



KÖMMERLING®



Atrakcyjny design

Bezpieczeństwo
na długie
lata

10 lat
gwarancji
na pakiet szybowy*

Podwyższona klasa
antywłamaniowa
w standardzie!

10 lat
gwarancji
na profile*






Zgrzewy
w technologii
V- Perfect
w standardzie

Klamka Secustic
w standardzie
4 kolory do wyboru

**Ciepła ramka
w standardzie!**

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.okpol.pl

Drzwi HST cechuje wysoka stabilność konstrukcji, estetyczne wykonanie i bardzo duża izolacyjność termiczna. Drzwi wykonane są niezwykle precyzyjnie. Pełne wzmocnienia po obwodzie ramy / skrzydła umożliwiają tworzenie dużych gabarytów. Możliwość zastosowania pakietu 44 mm.



Okucia G-U dedykowane do systemu

Dodatkowy zestaw górnych wózków jezdnych wspomaga pracę skrzydła

Najwyższa - IV klasa szczelności konstrukcji

Łatwa i płynna obsługa

Duże rozmiary!

5000 x 2517 mm

Zgrzewy w technologii V- Perfect w standardzie

Próg:
- niski
- standardowy

Drzwi zewnętrzne naszej produkcji cechuje niezwykła estetyka wykonania. Dbłość o każdy szczegół potwierdzają zastosowane podzespoły znanych i renomowanych marek. Dodatkowo, drzwi można dopasować do własnych potrzeb wybierając kolor, panel czy sposób otwierania.


KÖMMERLING




Oferujemy szeroką gamę dodatków




Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz



Najwyższej jakości zawiasy dr Hahn




Duży wybór paneli



Wielopunktowa zasuwница




Różne opcje zamykania:
- klamka
- gałka
- pochwyt



4 kolory okuć do wyboru



Niski próg renomowanej firmy Alumaster





**// Otwórz z nami nowe perspektywy
i zobacz także katalog do okien dachowych**



Masz pytania?

Zapytaj Doradcę Techniczno - Handlowego:

dolnośląskie	608358703	602294627
kujawsko-pomorskie	608046094	532756930
lubelskie	608046094	532750635
lubuskie	608044395	
łódzkie	608046094	608358703
małopolskie	532750635	
mazowieckie	608046094	600452253
opolskie	608499331	608358703
podkarpackie	532750635	
podlaskie	600452253	
pomorskie	532756930	
śląskie	608499331	
świętokrzyskie	532750635	
warmińsko-mazurskie	600452253	
wielkopolskie	608044395	608358703
zachodniopomorskie	532756930	

Zamów wycenę:
wyceny@okpol.pl



OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
fax 77 411 57 34

serwis:
tel. 606 751 716
600 408 698
serwis@okpol.pl

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl